

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
1	203	Darragueira 2830	1	4,15	2,00	1.000	3/6,00	2.500						
443	204	Dársena 1 y 2, Cámara de Transformación	1-2	1,80	1,00	0,100	8,00	0,200						
76	205	De la Cruz, Av. 1000	1-2	2,20	2,75	0,800	3,70	1.800	4,70	2.500				
472	206	De la Cruz, Av. Esq. Portela	1-2	0,50	7,00	2.000								
169	207	De los Incas, Av. 3255	1-2	2,00	2.800									
407	208	De los Incas, Av. 3338	1	7,50	6,40	3.600								
534	209	De los Incas, Av. 3457	1-2	7,50	3,00	2.500								
533	210	De los Incas, Av. 3511	1-2	7,50	3,50	2.500								
435	211	De los Incas, Av. 3956	1-2		2,00	2.000	3,00	2.500						
237	212	De los Incas, Av. 4425	1-2		2,00	1.600	3,00	2.000	4,00	2.500				
288	213	Del Campo, Av. 1365/67	1-2-3		2,75	1.800	3,75	2.300	4,75	2.500				
4	214	Del Libertador, Av. 5056/62	1-2	5,00	2,00	2.300	6,00	2.300						
307	215	Del Lib., Av. Esq. Virrey del Pino y L.M. Campos	1-2	5,20	3,00	2.500	6,75	3.000						
351A	216	Del Libertador, Av. y Blanco Encalada	1-2	4,00	2,50	2.000	3,50	2.500	4,35	2.800	7,35	3.300		
351B	217	Del Libertador, Av. y C. Larralde	1-2	3,00	0/5,75	0,200	7,00	2.000						
394	218	Del Libertador, Av. y Pico - Escuela Raggio	1-2-3	1,75	1,50	2.000	4,50	2.700						
394	219	Del Libertador, Av. y Pico - Escuela Raggio	4		ídem anterior									
345	220	Del Tejar, Av. 3274	1-2	5,00	1,00	1.500	1,75	2.000	2,75	3.200	4,75	4.000		
28	221	Del Tejar, Av. 3845/49	1-2		2,00	1.700	2,75	2.200	3,50	2.500				
387	222/5	Del Tejar, Av. y Gral. Paz, Av. - Parque Sarmiento	1/10		1,50	1.700	4,00	2.700						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
309	226	Del Trabajo, Av. 1447	1-2		2,00	1.800	2,75	2.200	5,75	2.700				
19	227	Del Trabajo, Av. 1585	1-2		3,00	2.200	3,75	2.600						
172	228	Demaría 4719	1-2	4,50	2,00	1.000	3,00	2.500	4,50	3.000				
219	229	Dickman A. 1421	1-2		2,00	1.000	3,00	1.500	5,00	1.700	9,00	2.000		
122	230	Directorio, Av. 620	1-2	8,50	2,50	1.500	3,75	1.800	6,00	2.800				
111	231	Directorio, Av. 1824	1-2		2,50	1.500	3,50	2.000	4,50	2.300				
565	232	Donado esq. Blanco Encalada	1-2		2,00	2.000	3,00	2.500						
300	233	Donato Alvarez 3465	1-2	7,00	2,00	1.800	2,75	2.600						
561	234	Dorrego, Av. e/ L.M. Campos y Av. Cabildo	1-2-3		2,00	2.000	3,00	2.500						
489	235	Dragones y Mendoza	1-1'	1,50	4,00	2.500								
489	236	Dragones y Mendoza	2-3	1,50	ídem anterior									
489	237	Dragones y Mendoza	4-5-6	1,50	ídem anterior									
346	238	Ecuador 1182/90	1-2	7,00	1,50	1.700	2,70	3.000						
98	239	Echeverría 5246	1-2		2,00	1.800	2,75	2.000	3,75	2.500				
88	240	Echeverría 5290	1-2		2,00	1.000	2,75	2.500						
598	241	Edificio Universidad de Belgrano (Zabala)	1-2		2,00	2.500	3,00	3.000						
598	242	Edificio Universidad de Belgrano (Zabala)	3-4		ídem anterior									
218	243	Elcano, Av. 3025	1-2		3,00	1.800	4,00	2.500	5,00	2.700				
217	244	Elcano, Av. 3096 esq. Freire	1-2		4,00	2.200	6,00	3.000						
334	245	Elcano, Av. 3401	1-2	9,00	2,00	2.500	2,75	2.800	4,75	3.000				

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
320	246	Emilio Lamarca 1265	1-2		1,50	1.600	2,75	2.200	3,75	2.400	4,75	2.800		
205	247	Emilio Lamarca 3965	1-2	12,00	2,00	0,800	2,75	1.000	3,75	2.500				
518	248	Ensenada 125	1-2-3		litología									
256	249	Erezcano 3675	1-2	3,50	0/12,50	0,250	13,00	0,500	21,00	0,900	26,00	1.500	30,00	
446	250	Escalada, Av. e/ Av. Roca y Av. De la Cruz	1-2		5,00	2.000	6,00	2.500						
446	251	Escalada, Av. e/ Av. Roca y Av. De la Cruz	3-4		ídem anterior									
453	252	Escalada, Av. e/ Castañares y Saraza	1-2-3	0,90	1,00	0,500	7,00	2.500	pozo romano					
453	253	Escalada, Av. e/ Castañares y Saraza	4-5-6	0,90	1,00	0,500	6,00	1.500	7,00	2.500				
453	254	Escalada, Av. e/ Castañares y Saraza	7-8	0,90	7,00	0,500	7,50	2.500	pozo romano					
292	255	Esmeralda 527/43	1-2	5,50	4,00	1.800	5,00	2.700	6,00	3.500				
430	256	Espinosa 2111	1-2		3,00	1.500	5,00	1.800	7,00	2.500				
232	257	Esquiú 1339/45	1-2	4,20	0/7,00	0,300	8,00	2.500						
180	258	Estación Villa del Parque F.C.G.S.M.	1-2		2,00	1.000	3,00	1.700	4,00	1.900				
68	259	Estado de Israel, Av. 4156	1-2-3	9,30	0,80	1.700	1,80	2.300	2,30	2.500	5,00	3.000		
184	260	Estado de Israel, Av. 4230	1-2	9,30	1,00	2.000	3,00	2.700	4,50	3.000				
428	261	Estivao 133	1-2		2,00	0,750	4,00	3.000						
170	262	Estomba 650	1-2		2,00	1.700	2,50	2.600						
480	263	Falcón, R.L. 5939/45	1-2		2,00	1.500	3,00	2.500	5,00	3.000				
298	264	Figueroa Alcorta, Av.	1-2	13,00										
343	265	Figueroa Alcorta, Av. 3032/36	1-2	4,00	2,50	2.500	9,00	2.800						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
369	266	Forest, Av. 366	1-2-3	7,00	2,75	1.500	3,75	1.800	4,75	2.000				
15	267	Forest, Av. 895 esq. Rosetti	1-2		2,00	0,600	3,00	1.500	9,00	2.500				
581	268	Formosa 463	1-2	5,50	3,00	1.800	4,00	2.500						
546	269	Formosa 578	1-2	5,50	1,00	1.000	4,00	1.500	5,00	2.500				
157	270	Fournier 3095	1-2	2,00	11,00	0,500	12,00	2.000	21,00	2.500				
91	271	Fraga 777	1-2		1,70	1.500	2,70	2.000	3,70	2.600				
171	272	Franklin 696	1-2	9,00	1,75	2.800								
460	273	Franklin 778	1-2	7,20	4,00	1.900	6,00	2.500						
42	274	Franklin Roosevelt y Av. Del Tejar	1-2	10,00	2,75	2.500								
35	275	Fray Luis Beltrán 58	1-2		2,00	1.500	3,75	2.000	5,75	2.700				
571	276	Freyre 1581	571	276	571	276	571	276	571	276	571	276		
60	277	French 2343	60	277	60	277	60	277	60	277	60	277		
247	278	French esq. Agüero	247	278	247	278	247	278	247	278	247	278		
358	279	Galileo 2473/9	358	279	358	279	358	279	358	279	358	279		
431	280	Gallo 158/160/164/168/170	431	280	431	280	431	280	431	280	431	280		
587	281	Gallo 1680	587	281	587	281	587	281	587	281	587	281		
124	282	Gaona, Av. 1180 esq. Gavilán	124	282	124	282	124	282	124	282	124	282		
277	283	Gaona, Av. 2334/48	277	283	277	283	277	283	277	283	277	283		
100	284	Gaona, av. 3042	100	284	100	284	100	284	100	284	100	284		
270	285	Gaona, Av. Esq. Artigas	270	285	270	285	270	285	270	285	270	285		

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
494	286	Gaona, Av. 4709, esq. Sanabria	1-2	8,50	litología									
175	287	Gascón 986	1-2	10,00	1,75	1.800	2,75	2.500	4,75	3.000				
225	288	Gascón esq. Av. Estado de Israel	1-2	15,20	4,00	2.500	5,75	3.000	6,75	3.200				
408	289	Gavilán 45	1-2	13,50	2,00	1.450	3,00	2.000						
291	290	Gavilán 270/274	1-2		2,00	1.800	3,50	2.500	4,50	2.800				
356	291	Gelly y Obes, Av. 2243	1-2	8,50	1,00	2.100	2,00	2.300	4,00	2.600				
73	292	Gelly y Obes, Av. 2275 y Fco. De Victoria 2347	1-2	14,30	1,75	2.000	2,75	2.500	3,75	2.700				
405	293	Gorostiaga 1540/42	1-2	3,00	3,00	2.800								
86	294	Gorostiaga 1676	1-2	4,50	2,50	2.500	3,10	2.700						
134	295	Gorostiaga 1717	1-2	3,00	1,75	1.200	2,75	2.300						
181	296	Gorostiaga y Tres de Febrero	1-2		2,00	1.100	3,00	1.500	4,00	1.800				
456	297	Grecia 4076	1-2	1,70	2,00	2.000	4,00	2.500						
536	298	Gregorio de Laferrere 1935	1-2		3,00	2.500								
146	299	Guatemala 4609	1-2	4,00	1,75	1.000	2,75	2.300	3,75	3.000				
449	300	Guatemala 4965	1-2	4,00	3,00	2.500								
556	301	Guayra 1705 esq. Arribeños	1-2	3,00	2,00	2.000	3,00	2.500						
417	302	Guayra 2235	1-2	8,80	2,00	1.400	3,00	2.000	5,00	2.200				
267	303	Gutiérrez esq. Malabia	1-2	5,50	2,00	2.000	3,00	2.200	4,00	2.500	5,00	2.700		
7	304	Habana 4319	1-2	7,00	2,00	1.300	3,00	1.500	4,00	1.700	6,00	1.800		
415	305	Helguera 1552	1-2		2,00	1.100	4,00	1.500	6,00	2.700				

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
83	306	Hidalgo 1000 esq. Franklin	1-2	8,30	1,75	1.500	2,75	2.500	3,75	3.000				
282	307	Hipólito Yrigoyen 746	1-2-3	5,00	2,50	1.500	4,50	2.000						
306	308	Hipólito Yrigoyen 1532	1-2	8,20	3,50	2.000	4,90	2.600	5,90	2.800				
223	309	Hortiguera 1525	1-2	10,00	1,00	0,600	2,00	2.800	4,75	3.000				
384	310	Huergo 323	1-2	4,50	2,00	2.000	3,00	2.300	4,00	2.800				
355	311	Huergo 345	1-2	4,50	2,00	1.200	3,00	2.800	4,00	3.000				
388	312	Humahuaca 4641	1-2		1,75	2.500	2,75	2.800	4,75	3.000				
524	313	Humberto 1º 1889	1-2		litología									
505	314	Humboldt 2413/17	1-2	3,00	litología									
174	315	Humboldt 2472	1-2	3,00	2,50	1.800	3,75	2.000	4,75	2.500				
235	316	Iberá 1557/73	1-2	3,00	2,00	1.500	4,00	2.000	5,00	2.500				
94	317	Independencia, Av. 1232	1-2		2,75	2.400	4,75	2.600						
126	318	Independencia, Av. 4068	1-2		2,75	2.500								
200	319	Independencia, Av. Esq. Pozos	1-2	13,00	2,00	1.000	3,00	1.800	5,50	2.500				
46	320	Independencia, Av. Esq. Pozos	1-2	13,00	1,75	2.000	2,75	2.800						
153	321	Isabel La Católica 321	1-2	3,00	2,75	1.200	3,75	2.000						
422	322	Isla Demarchi	1-2		litología									
422	323	Isla Demarchi	3-4		litología									
539	324	Ituzaingó y Gral. Hornos	1-2		2,00	1.500	2,50	2.500						
539	325	Ituzaingó y Gral. Hornos	3-4		2,00	1.500	2,50	2.500	3,00	3.000				

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
396	326	Jardín Zoológico	1-2	3,00	2,00	2.500	3,50	3.000						
574	327	Jean Jaures 337	1-2		3,00	2.500	3,50	3.000						
523	328	Jorge Newbery 3156	1-2-3		litología									
107	329	José Bonifacio 111/13	1-2		1,75	1.700	2,75	2.500						
266	330	José Bonifacio 243	1-2		1,50	1.300	1,80	2.000	2,80	2.700				
582	331	José Bonifacio 2320	1-2		2,00	1.800	3,00	2.000	4,00	2.500				
461	332	José Hernández 2650/52	1-2-3	10,80	3,00	2.000	5,00	2.500						
386	333	José M. Moreno, Av. 742/44/48/50	1-2		1,00	1.800	1,75	2.200	2,75	2.500				
495	334	José Pedro Varela 4421	1-2		litología									
498	335	José Pedro Varela 4421	1-2		litología									
319	336	Jovellanos 559	1-2	3,00	2,50	0,500	3,50	1.000	4,50	2.000	6,75	2.800		
74	337	Juan Agustín García 2646	1-2	7,00	2,00	1.600	2,50	2.000	8,50	3.000				
588	338	Juan B. Alberdi, Av. 202 y Doblas	1-2		3,00	2.500	8,00	3.500						
154	339	Juan B. Alberdi, Av. 1537	1-2		2,00	1.800	2,75	2.100	5,75	2.500				
547	340	Juan B. Alberdi, Av. 2056	1-2	10,50	3,00	2.000	4,00	2.500						
67	341	Juan B. Alberdi, Av. 3906	1-2	11,20	1,70	1.800	2,60	2.200	5,60	3.000				
260	342	Juan B. Alberdi, Av. 4157/61	1-2		1,50	2.000	2,50	2.500	5,50	2.700				
476	343	Juan B. Alberdi, Av. y Membrillar	1-2		2,00	2.000	3,00	2.500						
209	344	Juan B. Alberdi, Av. y Moreno J.M.	1-2	14,20	2,00	1.000	4,00	1.300	6,00	2.500				
252	345	Juan B. Justo, Av. 3577/87	1-2	6,30	2,50	0,700	3,00	1.500	5,00	2.000				

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
10	346	Juan B. Justo, Av. 7631	1-2	9,50	2,00	0,600	4,00	1.000	7,00	1.500	8,00	3.000		
413	347	Juan F. Seguí 3579	1-2	3,50	3,00	2.500								
182	348	Juana Azurduy y O'Higgins	1-2	6,00	1,00	0,750	4,00	2.000						
97	349	Juez Tedín 2943	1-2	2,00	2,20	1.200	3,50	2.900						
336	350	Juez Tedín 3086	1-2	2,50	1,00	0,200	4,50	2.000	5,25	2.800				
583	351	Jujuy, Av. 1149	1		3,00	2.500								
374	352	Julián Alvarez 610	1-2	5,00	2,00	1.000	3,00	2.500	4,00	2.800				
548	353	Julián Alvarez 875	1-2	5,50	2,00	2.500	3,00	2.800						
315	354	Julián Alvarez 2266/74	1-2		2,00	1.500	2,75	2.000	3,75	2.600				
195	355	Juncal 1120	1-2		2,00	2.100	3,75	2.500						
208	356	Juncal 1635	1-2		2,00	0,900	3,00	1.200	4,00	1.800	8,00	2.200		
366	357	Juncal 1897/1903	1-2	12,00	2,75	1.600	3,75	2.600	5,75	2.800				
185	358	Juncal 1897/1903	1		2,50	1.300	5,50	2.800						
464	359	Juncal 2740	1-2		3,00	2.500								
515	360	Junín y Viamonte	1-2	5,75	litología									
403	361	Juramento 1347	1-2		2,00	3.000								
33	362	Juramento 2847	1-2	10,00	2,00	2.000	3,75	2.500						
402	363	Juramento 3170	1-2-3	13,00	2,00	1.300	3,00	2.500	5,00	3.000				
305	364	Lafayette 1878	1-2	1,50	1/15,00	0,200	15,00	2.500						
241	365	Lafinur 3032/34	1-2	2,00	2,00	0,800	4,00	2.700	7,00	3.000				

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
592	366	La Pampa 3459	1-2		3,00	2.500								
333	367	La Pampa 1544/46	1-2	3,50	2,00	1.500	2,75	2.200	8,00	2.200				
326	368	La Pampa e/ Cazadores y Húsares	1-2	2,70	3,00	2.500								
326	369	La Pampa e/ Cazadores y Húsares	3-4	2,50	ídem anterior									
475	370	La Pampa y Urdininea	1		2,00	1.000	3,00	2.500						
281	371	La Plata, Av. 745	1-2-3	16,00	2,50	2.500	3,75	2.800	4,00	3.200				
382	372	Laprida 1256	1-2	6,00	2,00	1.700	3,00	2.200	4,00	3.000				
113	373	La Rioja 1119	1-2	6,00	2,00	2.200	2,65	2.500						
215	374	La Rioja y Av. Belgrano	1-2	11,00	4,00	1.200	5,00	2.300	11,00	3.000				
150	375	Larrea 1470	1-2	9,50	2,00	1.800	2,75	2.500	3,75	2.700				
313	376	Las Heras, Av. 2951	1-2	3,60	2,75	2.000	7,75	2.800						
290	377	Las Heras, Av. 3759	1-2	5,50	2,00	1.700	2,75	2.500	6,00	2.500				
512	378	Lautaro 549	1-2	7,70	litología									
202	379	Lavalleja 56	1-2		2,00	2.500	4,00	2.700	5,00	2.800				
207	380	Lavallol y Nogoyá	1-2	14,00	2,00	1.000	3,00	1.500	4,00	2.000	5,00	2.200	6,00	2.400
66	381	Leguizamón 4095/99 esq. Somellera	1-2-3		1,00	1.500	3,00	3.000						
364	382	Lima 163/65/67	1-2	10,50	2,50	1.800	3,75	2.200	4,75	2.700				
226	383	Lope de Vega, Av. 690	1-2		2,00	2.200	4,75	2.500	5,75	2.700				
21	384	Lope de Vega, Av. 3520	1-2		2,75	0,900	3,75	1.200	4,75	1.500				
550	385	Loyolola s/n, e/ Humboldt y Fitz Roy	1-2-3	7,00	3,00	2.000	4,00	2.500						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
586A	386	Lugones, Av. y Sáenz Valiente - Club River Plate	1-2-3	2,00	3,00	1.500	4,00	2.500						
586B	387	Lugones, Av. y Sáenz Valiente - Club River Plate	4-5-6	2,00	3,00	2.000	4,00	2.000						
586C	388	Lugones, Av. y Sáenz Valiente - Club River Plate	7-8	2,00	2,00	1.500	4,00	2.000	5,00	2.500				
274	389	Luis María Campos, Av. 1126	1	7,50	1,50	3.000	7,50	4.000						
540	390	Luis María Campos, Av. 1529	1-2-3	4,40	2,00	2.500	3,00	3.000						
161	391	Luján s/n, e/ Av. Montes de Oca y F.C.	1-2	1,80	1,00	0,800	10,00	1.000						
118	392	Luzuriaga 1258	1-2	1,50	15,00	0,400	16,00	1.300	23,00	1.500	24,00	3.000	pilotes	
553	393	Maipú 1252	1-2-3	11,00	2,50	1.000	4,50	3.000						
294	394	Malabia 2129	1-2		2,00	1.500	3,00	2.000	4,10	2.800				
114	395	Malabia 3144/56	1-2	3,00	2,00	2.200	3,00	2.500						
295	396	Mansilla esq. Ecuador	1-2	6,00	2,75	1.000	3,75	2.700						
231	397	Manzanares esq. Superí	1-2	6,20	2,00	1.100	2,65	1.300	3,75	1.500	4,75	2.800		
242	398	Marcelo T. De Alvear 1371/73	1-2	10,00	2,00	1.000	2,60	2.200	3,60	2.700				
370	399	Marcelo T. De Alvear 1378	1-2		2,00	1.800	5,50	2.200						
347	400	Marcelo T. De Alvear 2003	1-2	9,50	1,75	1.800	2,75	2.500	3,75	2.800	4,75	3.000		
466	401	Marcelo T. De Alvear 2579/81	1-2		3,00	2.500	4,00	3.000						
204	402	Marcelo T. De Alvear 2636	1-2	8,00	2,00	0,600	3,00	2.500	5,00	2.800				
503	403	Marcelo T. De Alvear 4720	1-2	3,00	litología									
147	404	Marcelo T. De Alvear 5245/47	1-2	9,00	1,75	0,800	2,75	2.700						
12	405	Mario Bravo 260	1-2		3,80	2.300	10,00	3.000						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
206	406	Mármol esq. B. De Irigoyen	1-2-3		1,50	1.300	4,00	1.900	5,00	2.300	6,00	2.500		
198	407	Martín García, Av. y Patricios	1-2	4,00	2,50	1.500	5,00	2.300	9,00	2.500				
492	408	Matheu 128	1-2	7,00	litología									
213	409	Matienzo 2581	1-2	9,20	2,00	1.200	3,00	1.800	4,00	2.500	5,00	2.800		
363	410	Maure 2477	1-2	7,50	1,70	1.500	2,70	1.800	3,70	2.600				
58	411	Maza 150	1-2		1,60	1.200	2,60	2.000	3,60	3.000				
250	412	Maza 168	1-2		1,00	0,500	3,00	0,600	3,50	2.000	6,00	2.200	8,00	2.700
197	413	Melo 3040	1-2	9,50	1,50	2.800	6,00	3.000						
490	414	Mendoza 975	1-2	2,00	4,00	2.500								
490	415	Mendoza 975	3-4	2,00	ídem anterior									
490	416	Mendoza 975	5-6-7	2,00	ídem anterior									
378	417	Mendoza 4554	1-2-3	6,50	2,00	1.500	3,00	2.300	5,00	2.500				
125	418	Mercedes 4516	1-2	9,50	2,75	1.600	3,75	2.000						
391	419	Migueletes 1075/77	1-2-3	3,00	2,50	2.000	3,50	3.200						
166	420	Migueletes 2328	1-2		2,50	2.500								
593	421	Miranda y Sanabria	1-2		3,00	2.000	5,00	2.500						
436	422	Miró 860	1-2		3,00	1.000	5,00	2.300						
59	423	Miró 1636	1-2		1,75	2.500	3,70	2.800						
264	424	Moldes 1466	1-2		2,00	0,900	3,00	2.100	6,00	2.500	7,00	2.800		
47	425	Moldes 2227	1-2		2,60	2.600	3,60	3.000						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(SEGUNDA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
511	426	Moliere 1208 esq. E. González	1-2		litología									
427	427	Monroe 1935	1-2	7,00	2,00	1.800	4,00	2.000	8,00	2.500				
340	428	Monroe 2724	1-2	6,00	2,00	1.800	3,75	2.500	4,75	2.700	5,75	3.000		
323	429	Monroe 5767	1-2	8,50	3,00	2.000	4,30	2.500	7,30	2.900				
177	430	Montañeses 1823	1-2	4,50	2,70	2.100	3,75	2.300						
579	431	Montañeses 1964	1-2	3,60	3,00	2.500	4,00	3.000						
280	432	Montesquieu 401	1-2	1,20	2,00	1.000	4.000	2.300	7,00	2.800				
41	433	Montevideo 524	1-2	11,00	4,00	1.800	4,75	2.000	5,75	2.200				
278	434	Moreno 1836	1-2		2,00	1.500	2,75	2.500						