

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(TERCERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
192	435	Nazarre 2600	1-2		2,00	1.200	5,00	2.500						
411	436	Nazca, Av. 1789	1-2	7,20	3,00	1.500	4,50	2.000						
176	437	Nazca, Av. 1838/40	1-2	9,5	2,00	1.700	3,75	0,250						
236	438	Nazca, Av. 2026/2030	1-2	8,50	2,00	2.000	3,00	2.500						
257	439	Nazca, Av. 2037	1-2	11,50	2,00	1.000	3,00	2.800	4,00	3.000				
49	440	Nazca, Av. 2373	1-2	9,50	2,00	1.500	3,75	2.400	4,75	2.600				
254	441	Nazca, Av. 2716	1-2	9,00	2,00	1.500	3,00	2.500	7,00	2.600				
112	442	Necochea 683	1-2	1,00	1,00	0,150	7,50	1.000	9,50	2.000				
32	443	Neuquén 1704	1-2	12,00	1,70	2.000	2,70	2.300						
23	444	Nicaragua 5645/7	1-2		2,75	1.900	3,75	2.400						
578	445	Ocampo e/ Juez Tedín y Av. Figueroa Alcorta	1-2-3	4,00	3,50	0,700	4,00	1.500						
135	446	O'Higgins 1884	1-2	5,00	1,50	2.200	2,20	2.000	3,75	2.800				
484	447	O'Higgins 3815 esq. Manzanares	1-2	1,50	2,00	2.500	3,00	3.000						
558	448	Olaya 1032	1-2	7,50	2,50	1.500	3,50	2.000						
580	449	Olaya 1753	1-2	1,80	2,00	0,900	3,00	2.000	4,00	3.000				
519	450	Olazábal, Av. 3250	1-2	7,30	litología									
253	451	Olazábal, Av. 4793/9 esq. Pacheco	1-2	14,00	2,00	2.500	5,00	2.800	7,00	3.200				
276	452	Olazábal, Av. 5035	1-2		2,00	1.500	3,00	1.800	4,00	2.600	5,00	2.700		
87	453	Olazábal, Av. 5262/64	1-2		2,50	2.500	3,75	2.700						
261	454	Olazábal, Av. 5684/8	1-2		2,00	2.500	4,00	2.700						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(TERCERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
75	455	Olleros 1787	1-2	7,00	1,75	1.000	2,75	2.500	8,00	2.500				
99	456	Olleros esq. Soldado de la Independencia	1-2	6,00	2,00	0,800	3,75	2.300						
597	457	11 de Septiembre de 1962	1-2	10,00	2,00	2.000	2,50	3.000						
311	458	Oro 1744	1-2	4,00	2,00	1.400	3.000	1.800	4,00	2.100	5,00	2.500		
109	459	O.S.N. - Torre de Toma Nº 3	1-2	0	6,00	1.500	8,00	3.000						
188	460	Pacheco de Melo 2545	1-2	10,00	2,00	1.500	3,00	2.500	4,00	2.600				
470	461	Pacheco de Melo 2960	1-2		2,00	2.500								
141	462	Pacheco de Melo 3064	1-2	7,50	2,00	2.200	3,75	2.800						
5	463	Padilla 662	1-2	7,20	2,00	1.400	7,00	1.400	Desde excavación de 7,00 m					
339	464	Paraguay 1463	1-2	6,50	1,75	1.500	2,75	2.500	3,75	2.800				
418	465	Paraguay 2936/54	1-2		5,00	2.250	8,00	2.500	Desde excavación de 4,50 m					
537	466	Paraguay 4438	1-2	7,50	3,00	2.500	4,50	3.000						
552	467	Paraguay 4680	1-2	7,00	3,00	2.500								
521	468	Paraguay 4701	1-2	4,50	litología									
29	469	Paraguay 5370	1-2	12,00	2,00	1.000	2,75	1.600	3,75	1.800				
263	470	Paraná 438	1-2		1,00	1.700	18,00	3.000						
263	471	Paraná 438	3-4	ídem anterior										
119	472	Paraná 1132	1-2		2,50	2.000	3,50	2.500						
348	473	Parera 156/59	1-2	5,50	2,50	1.500	4,50	2.500	6,50	2.800				
575	474	Paseo Colón, Av. 1113	1-2	6,20	2,50	3.000								

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(TERCERA PARTE)

[illegible]

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(TERCERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
485	515	Rivadavia, C. e/ Manzanares y vías del F.C.G.B.M.	1-2	1,70	2,50	2.500								
189	516	Rocha 1758	1-2-3		3,00	1.000	7,00	2.000	9,00	2.500				
79	517	Rodríguez Peña 1740	1-2	11,00	3,00	1.000	3,65	2.500	7,50	3.500				
85	518	Rodríguez Peña 2042	1-2	5,50	1,75	1.600	2,75	2.500						
414	519	Roque Sáenz Peña, Av. 777	1-2-3	12,00	3,00	2.000								
64	520	Sáenz Valiente e/ Av. Rivadavia y Yermal	1-2		1,70	1.200	2,70	1.800	3,70	2.000	5,70	2.800		
529	521	Sáenz, Av. y Av. Caseros	1-2	2,15	0/7,50	0,750	7,50	2.500	10,00	2.800				
529	522	Sáenz, Av. y Av. Caseros	3-4-5	ídem anterior										
440	523	Salguero 1787	1-2		1,50	1.000	2,50	1.200	3,50	1.500	6,00	2.500		
297	524	Salguero 3055	1-2	4,40	2,00	0,700	2,75	2.300	6,75	2.500				
317	525	Salguero y vías del F.C.G.B.M.	1-2	2,50	3,75	1.900	4,75	2.100	7,75	2.500				
317	526	Salguero y vías del F.C.G.B.M.	3-4	ídem anterior										
63	527	San Blas 2339	1-2	10,50	1,00	20.000	2,10	2.400	4,60	3.000				
30	528	San Blas 2555/59	1-2	12,00	2,75	1.600	3,75	2.000	4,75	2.300	5,75	2.500		
103	529	Sánchez 1878	1-2	9,50	1,75	1.500	2,75	2.500						
299	530	Sánchez de Bustamante 523/5	1-2		1,75	1.200	2,75	2.200	3,75	2.600				
137	531	Sánchez de Bustamante 2040	1-2	9,50	1,75	2.000	2,75	2.500	3,75	3.000				
229	532	Sánchez de Bustamante 2268	1-2	10,00	2,30	2.500	4,75	2.800						
214	533	San Isidro, Av. 4583	1		1,00	1.400	2,00	2.000	3,00	2.500	5,00	2.700		
487	534	San Juan, Av. 3102	1-2		2,50	3.000								

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(TERCERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
273	535	San Martín 908	1-2	11,40	3,00	1.200	3,50	2.800	7,50	3.000				
433	536	San Martín, Av. 3088/92/94 908	1-2-3		4,00	2.500	5,00	2.700						
20	537	San Martín, Av. 6002	1-2		2,75	2.500								
341	538	San Martín y Bartolomé Mitre	1-2-3	Excavación -13,00										
341	539	San Martín y Bartolomé Mitre	4-5											
38	540	San Pedrito 851	1-2	3,20	3,75	0,800	4,75	1.000	7,75	2.500				
409	541	Santa Fe, Av. 854	1-2-3	12,00	3,00	2.500								
377	542	Santa Fe, Av. 880	1-2	12,50	3,50	2.600	5,00	2.800						
117	543	Santa Fe, Av. 3176	1-2	11,50	2,00	1.500	2,75	2.300						
397	544	Santa Fe, Av. y Ayacucho	1-2-3		2,75	1.800	3,75	2.500						
308	545	Santos Dumont 1925	1-2	3,50	2,00	1.000	2,75	1.600	4,75	2.200	7,75	2.700		
568	546	Sarmiento 670	1		2,50	2.500								
438	547	Sarmiento 1737	1-2		2,00	1.000	3,00	1.500	4,00	2.500				
179	548	Sarmiento 1872	1-2		3,20	2.000	4,20	2.500						
148	549	Sarmiento 2045	1-2-3		2,80	1.200	5,80	2.000	6,80	2.300				
432	550	Sarmiento 2053	1-2		5,00	2.500								
432	551	Sarmiento 2053	3-4	ídem anterior										
129	552	Sarmiento 2533	1-2		2,00	1.500	2,75	1.700	3,75	1.900	5,00	2.000		
479	553	Sarmiento, Av. y vías del F.C.G.B.M.	1-2	1,50	2,00	2.000	3,00	2.500						
259	554	Scalabrini Ortíz, Av. 2408/12	1-2		2,00	1.000	3,00	2.500	5,00	2.700	7,00	3.500		

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(TERCERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
549	555	Seguro, Av. 1568	1-2		2,50	2.000	3,00	2.500						
530	556	Seguro, Av. 2271	1-2		3,00	1.500	6,00	2.500						
566	557	Seguro, Av. 2744	1-2	6,00	4,00	2.000	5,00	2.500						
17	558	Serrano 1502	1-2	5,50	2,00	1.000	3,00	2.500	5,00	3.000				
142	559	Serrano 1884	1-2	6,50	2,00	2.000	2,75	2.500	3,75	3.000				
522	560	Serrano 2329	1-2	4,50	litología									
168	561	Serrano 2437	1-2	4,50	1,70	2.500								
13	562	Serrano 2453	1-2	4,50	2,75	2.200								
178	563	Silvio Ruggieri 2785	1-2	3,00	2,00	1.600	2,65	2.900						
61	564	Simbrón 4010 esq. Chivilcoy	1-2		1,70	1.000	2,70	1.700	3,70	2.100	4,70	2.500		
350	565	Sinclair 3260	1-2	2,50	2,40	0,900	3,40	1.200	4,30	2.200	5,30	2.700		
350	566	Sinclair 3260	3-4	ídem anterior										
69	567	Sinclair 3262	1-2	1,70	2,40	0,900	3,40	1.000	4,40	2.000	6,40	2.500		
328	568	Soler 1795 esq. F.A. De Figueroa	1-2	10,00	2,00	1.500	3,00	2.000	4,00	2.500	5,00	3.000		
380	569	Suárez 1507	1-2	2,50	1,00	1.000	5,00	1.600	7,00	2.300	9,00	2.500		
89	570	Sucre 2461/71	1-2	11,50	3,00	2.500								
390	571	Talcahuano 58/60	1-2		2,75	1.800	4,50	2.300	5,75	2.500				
164	572	Talcahuano 426	1-2	6,50	3,50	2.800								
375	573	Talcahuano 1272	1-2-3	9,00	2,00	2.000	6,00	2.500	7,00	2.800				
187	574	Tandanor	1-2		0/5,00	relleno	5,35	1.500						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(TERCERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
441	575	Tandanor Muellwe terminal - Dársena Este	1-2-3											
469	576	Teodoro García 2467	1-2		2,00	2.000	3,00	2.500						
93	577	Terrada 2506/10	1-2		1,75	1.800	3,75	2.700						
572	578	Thames 90	1-2	3,00	2,50	0,750	3,50	3.000	4,50	3.500				
152	579	Thames 632	1-2	7,50	2,00	0,800	2,75	1.200	3,75	1.600	4,75	2.000	5,75	2.500
151	580	Thames 661	1-2	7,50	2,00	0,800	2,75	1.200	3,75	1.800	4,75	2.000	5,75	2.500
381	581	Thames 1826	1-2	5,50	2,00	1.000	3,00	1.700	4,00	2.300	5,00	2.500		
327	582	Thames 2268/70	1-2	8,00	2,00	1.700	2,75	2.300	7,75	2.800				
45	583	Tinogasta 3633	1-2		3,00	1.200	4,00	1.700	4,75	2.500				
509	584	Tinogasta, e/ Av. San Martín y vías del F.C.G.U.	1-2		litología									
499	585	Tomás Le Bretón 5252	1-2		litología									
269	586	Tres Arroyos 2835	1-2	3,00	2,00	1.000	3,00	2.200	5,00	2.800				
557	587	3 de Febrero esq. Maure	1-2	7,00	2,00	2.000	3,50	2.500						
590	588	3 de Febrero y Mendoza	1-2-3	4,40	2,00	2.000	3,00	2.500						
271	589	Triunvirato, Av. 3174	1-2-3		2,00	1.200	3,00	2.500	4,00	2.900				
543	590	Triunvirato, Av. 4857	1-2		2,00	0,800	3,00	1.500	4,00	2.500				
234	591	Triunvirato, Av. y Estomba	1-2		2,00	1.000	2,75	1.300	3,75	1.500	4,75	1.800	5,75	2.500
458	592	Tronador 2746	1-2		2,00	1.000	4,00	1.500	8,00	2.200				
395	593	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	1-2-3	2,00	2,00	0,300	4,30	1.000	4,75	2.000	5,75	2.000	6,75	2.700
395	594	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	4-5-6	2,00	2,00	0,300	4,00	1.200	5,75	2.000	6,75	2.700		

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(TERCERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
395	595	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	7-8-9	ídem anterior										
395	596	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	10-11-12	ídem anterior										
395	597	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	13-14-15	ídem anterior										
395	598	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	16-17-18	ídem anterior										
395	599	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	19-20-21	ídem anterior										
395	600	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	22-23-24	ídem anterior										
395	601	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	25-26-27	ídem anterior										
395	602	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	28	ídem anterior										
395	603	Tte. Gral. Dellepiane, Av. Escalada y Av. Castañares	A-B-C	ídem anterior										
304	604	Tucumán 2131/33	1-2		2,00	1.700	2,75	2.300	3,75	2.700				
186	605	Tucumán 2137	1-2		2,00	1.700	2,75	2.300	3,75	2.700				
316	606	Tucumán 2899, esq. Ecuador	1-2	9,00	2,50	1.800	3,50	2.800						
576	607	Ugarte 3521	1-2		3,00	2.000	4,00	2.500						
36	608	Uriarte 2273	1-2	6,50	2,00	1.900	3,50	2.500	litología					
120	609	Urquiza 658	1-2	11,00	2,00	1.500	2,75	2.000						
404	610	Uruguay 647/59	1-2	10,00	3,00	1.600	4,00	2.000						
354	611	Uruguay 1027	1-2	7,00	2,00	1.600	4,00	2.000	6,00	3.000				
562	612	Uspallata 934	1-2	3,50	2,50	1.000	3,50	2.000	8,50	2.500				
450	613	Vallejos 4730	1-2		3,00	1.200	5,00	2.000						
437	614	Varela 3198	1-2		2,00	1.000	6,00	2.000	7,00	2.500				

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(TERCERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
463	615	Varela 3359	1-2		3,00	1.500	5,00	2.000						
368	616	Varela e/ Quirno Costa y Zuviría	1-2-3	7,50	1,75	1.200	2,75	2.500	3,75	3.000				
82	617	Venezuela 1485/91	1-2		2,00	1.400	2,70	2.000	3,50	2.800				
132	618	Venezuela 3288	1-2	7,50	1,75	1.300	2,75	2.600						
322	619	Venezuela esq. Catamarca	1-2	11,00	2,50	1.800	3,70	2.500	6,70	2.700				
70	620	Venezuela esq. Loria	1-2	8,50	2,00	1.000	2,80	2.600	4,60	3.000				
51	621	Vera 1302	1-2		1.700	1.800	3,50	25.000						
143	622	Viamonte 202/300 y esq. L.N. Alem y 25 de Mayo	1-2	5,00	2,00	0,500	2,50	2.200						
376	623	Viamonte 352	1-2	7,50	2,00	2.200	2,50	2.500	3,00	2.700				
3	624	Viamonte 1454	1-2	11,00	3,00	1.500	4,00	1.800	9,00	2.800				
312	625	Viamonte 1601	1	10,00	4,00	2.000	5,00	2.500						
471	626	Vidal 1557	1-2	7,10	2,00	1.800	3,00	2.500						
136	627	Vidal 1923	1-2	6,00	1,75	1.600	2,75	2.500	3,75	2.700				
296	628	Vidt 1979	1-2	9,50	2,00	1.000	2,75	1.700	3,75	2.100	5,75	2.500		
224	629	Vidt 2022	1-2	10,20	2,00	1.500	2,75	2.200	4,75	2.800				
318	630	Viel 294/96	1-2	10,50	2,00	1.000	2,75	2.300	6,75	2.600	litología			
2	631	Vilela 1633/9	1-2	4,00	2,00	0,600	3,00	2.400						
500	632	Villafañe 1584/86	1-2	2,50	litología									
84	633	Villanueva 1135	1-2		2,00	2.600	3,75	2.700						
554	634	Virrey Avilés 1774	1-2	9,00	3,00	2.000	6,00	3.000						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(TERCERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
406	635	Virrey del Pino 1500	1-2-3	3,00	2,00	2.200	3,00	2.400						
240	636	Virrey Loreto 1762	1-2		1,00	1.800	2,00	2.000	3,00	2.500	5,00	2.800		
246	637	Virrey Olaguer y Feliú 3006/3016 esq. Zapiola	1-2	9,00	3,00	2.500								
127	638	Wenceslao Villafañe 327	1-2-3	2,50	1,00	0,300	7,50	0,500	10,50	2.500				
493	639	Yatay 50	1-2	10,00	litología									
221	640	Yerbal 355	1-2		4,00	1.900	5,00	2.300	8,00	2.500				
321	641	Yerbal 2282	1-2	8,00	2,70	1.700	3,70	2.000	4,70	2.500				
459	642	Yerbal 2455	1-2	10,00	2,00	1.500	3,00	2.000	7,00	2.500				
268	643	Yerbal 4965	1-2		2,00	1.600	3,00	1.800	4,00	2.600	6,00	2.800		
71	644	Yerbal 6383/85	1-2	13,00	2,00	1.800	2,75	2.500	3,75	2.800				
222	645	Zapiola 1753	1-2	12,50	2,00	1.500	4,00	1.600	6,00	3.200				
429	646	Zapiola 2647	1-2	5,20	3,00	2.500								